

大誠高中飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號： / 1 *登記使用有效期間： 年 月 日
 設備設置單位：大誠高中 連絡電話：2234-8989
 設備負責單位：總務處 設備管理人：陳勇廷
 水源類別：飲用水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
114.5.21	✓					
114.6.3		✓				
114.6.18	✓					
114.7.8			✓			
114.7.23	✓					
114.8.1			✓			
114.8.15	✓				總務處 陳勇廷	
114.9.1		✓			總務處 陳勇廷	
114.9.15	✓				總務處 陳勇廷	
114.10.2			✓		總務處 陳勇廷	
114.10.15	✓				總務處 陳勇廷	
114.11.5			✓		總務處 陳勇廷	
115.3.10	✓				總務處 陳勇廷	
115.4.8			✓		總務處 陳勇廷	
115.5.5	✓				總務處 陳勇廷	
115.6.4		✓			總務處 陳勇廷	
115.7.8	✓				總務處 陳勇廷	
115.8.6			✓		總務處 陳勇廷	

設備維護單位：總務處

電話：2234-8989#11

註：1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾心、管線消毒等)。

2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

大誠高中飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：104 *登記使用有效期間：年 月 日
 設備設置單位：大誠高中 連絡電話：2234-8989
 設備負責單位：總務處 設備管理人：陳勇廷
 水源類別：飲用水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
113.5.12			✓		陳勇廷	
113.5.27	✓				陳勇廷	
113.6.14		✓			陳勇廷	
113.6.29	✓				陳勇廷	
113.7.12			✓		陳勇廷	
113.7.26	✓				陳勇廷	
113.8.16			✓		陳勇廷	
113.8.28	✓				陳勇廷	
113.9.18		✓			陳勇廷	
113.9.25	✓				陳勇廷	
113.10.9			✓		陳勇廷	
113.10.23	✓				陳勇廷	
113.11.6			✓		陳勇廷	
113.11.20	✓				陳勇廷	
113.12.11		✓			陳勇廷	
113.12.31	✓				陳勇廷	
114.1.10			✓		陳勇廷	
114.1.22	✓				陳勇廷	
114.2.7			✓		陳勇廷	
114.2.19	✓				陳勇廷	
114.3.6		✓			陳勇廷	
114.3.19	✓				陳勇廷	
114.4.10			✓		陳勇廷	
114.4.23	✓				陳勇廷	
114.5.7			✓		陳勇廷	

設備維護單位：總務處

電話：2234-8989#11

- 註：1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾心、管線消毒等)。
 2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

聯絡人：陳癸分

Member of SGS Group

大誠高中飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：231 *登記使用有效期間：年 月 日
 設備設置單位：大誠高中 連絡電話：2234-8989
 設備負責單位：總務處 設備管理人：陳勇廷
 水源類別：飲用水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
114. 7. 8			✓		總務主任 陳勇廷	
114. 7. 23	✓				總務主任 陳勇廷	
114. 8. 1			✓		總務主任 陳勇廷	
114. 8. 15	✓				總務主任 陳勇廷	
114. 9. 1		✓			總務主任 陳勇廷	
114. 9. 15	✓				總務主任 陳勇廷	
114. 10. 2			✓		總務主任 陳勇廷	
114. 10. 15	✓				總務主任 陳勇廷	
114. 11. 5			✓		總務主任 陳勇廷	
114. 12. 19		✓			總務主任 陳勇廷	
115. 1. 8	✓				陳勇廷	
115. 2. 12			✓		陳勇廷	
115. 3. 10	✓				總務主任 陳勇廷	
115. 4. 8			✓		總務主任 陳勇廷	
115. 5. 5	✓				總務主任 陳勇廷	
115. 6. 4		✓			總務主任 陳勇廷	
115. 7. 8	✓				總務主任 陳勇廷	
115. 8. 6			✓		總務主任 陳勇廷	

設備維護單位：總務處

電話：2234-8989#11

- 註：1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾心、管線消毒等)。
 2. 本表請置於飲用水設備明顯處。



飲用水樣品檢測報告

委託單位：台北市私立大誠高級中學

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD25201692001~002

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

(許可證字號：環境部國環檢證字第035號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣地點：台北市文山區秀明路二段175號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：114年02月04日11時15分

至：114年02月04日11時17分

收樣時間：114年02月04日16時55分

報告日期：114年02月08日

報告編號：NPD25201692001

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置

大腸桿菌群
檢驗值(單位)
NIEA E215.53C

備註

飲用水水質標準

6 (MPN/100 mL)

NPD25201692001 (5F NO3)

<1 (MPN/100 mL)

NPD25201692002 (3F NO2)

<1 (MPN/100 mL)


以下空白

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：孫宏潔(FII-03)。

2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如 $1.5E+02$ ，即為 1.5×10^2 。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：葉峻榕



頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

大誠高中飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：3, 571*登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位：大誠高中 連絡電話：2234-8989

設備負責單位：總務處 設備管理人：陳勇廷

水源類別：飲用水

一、設備維護記錄

[illegible]

設備維護單位：總務處

電話：2234-8989#11

一 註：1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾心、管線消毒等)。

2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

大誠高中飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：3.51 *登記使用有效期間： 年 月 日
 設備設置單位：大誠高中 連絡電話：2234-8989
 設備負責單位：總務處 設備管理人：陳勇廷
 水源類別：飲用水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
114.2.7			✓		總務主任 陳勇廷	
114.2.19	✓				總務主任 陳勇廷	
114.3.6		✓			總務主任 陳勇廷	
114.3.19	✓				總務主任 陳勇廷	
114.4.10			✓		總務主任 陳勇廷	
114.4.23	✓				總務主任 陳勇廷	
114.5.7			✓		總務主任 陳勇廷	
114.5.21	✓				總務主任 陳勇廷	
114.6.3		✓			總務主任 陳勇廷	
114.6.18	✓				總務主任 陳勇廷	
114.7.8			✓		總務主任 陳勇廷	
114.7.23	✓				總務主任 陳勇廷	
114.8.1			✓		總務主任 陳勇廷	
114.8.18	✓				總務主任 陳勇廷	
114.9.1		✓			總務主任 陳勇廷	
114.9.15	✓				總務主任 陳勇廷	
114.10.2			✓		總務主任 陳勇廷	
114.10.15	✓				總務主任 陳勇廷	
114.11.5			✓		總務主任 陳勇廷	
114.12.19		✓			陳勇廷	
115.1.8	✓				陳勇廷	
115.2.12			✓		陳勇廷	
115.3.10	✓				總務主任 陳勇廷	
115.4.8			✓		總務主任 陳勇廷	
115.5.5	✓				總務主任 陳勇廷	

設備維護單位：總務處

電話：2234-8989#11

- 註：1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾心、管線消毒等)。
 2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

採樣地點： 台北市文山區秀明路二段175號

聯絡人：陳癸分

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：李仁燮
實驗室主理：葉峻

檢驗室主管：

Member of SGS Group

大誠高中飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：4 6F *登記使用有效期間： 年 月 日
 設備設置單位：大誠高中 連絡電話：2234-8989
 設備負責單位：總務處 設備管理人：陳勇廷
 水源類別：飲用水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
114.7.8			✓		總務處 陳勇廷	
114.7.23	✓				總務處 陳勇廷	
114.8.1			✓		總務處 陳勇廷	
114.8.15	✓				總務處 陳勇廷	
114.9.1		✓			總務處 陳勇廷	
114.9.15	✓				總務處 陳勇廷	
114.10.2			✓		總務處 陳勇廷	
114.10.15	✓				總務處 陳勇廷	
114.11.5			✓		總務處 陳勇廷	
114.12.17	✓	✓			總務處 陳勇廷	
115.1.8	✓				總務處 陳勇廷	
115.2.12			✓		總務處 陳勇廷	
115.3.10	✓				總務處 陳勇廷	
115.4.8			✓		總務處 陳勇廷	
115.5.5	✓				總務處 陳勇廷	
115.6.4		✓			總務處 陳勇廷	
115.7.8	✓				總務處 陳勇廷	
115.8.6			✓		總務處 陳勇廷	

設備維護單位：總務處

電話：2234-8989#11

- 註：1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾心、管線消毒等)。
 2. 本表請置於飲用水設備明顯處。



飲用水樣品檢測報告

委託單位：台北市私立大誠高級中學

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD25B04361001

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

(許可證字號：環境部國環檢證字第035號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣地點：台北市文山區秀明路二段175號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：114年11月12日08時56分

收樣時間：114年11月12日16時30分

報告日期：114年11月18日

報告編號：NPD25B04361001

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置

大腸桿菌群
檢驗值(單位)
NIEA E215.53C

備註

飲用水水質標準

6 (MPN/100 mL)

NPD25B04361001 (6F NO.4)

<1 (MPN/100 mL)


以下空白

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：孫宏潔(FII-03)。

2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為 1.5×10^2 。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：

孫宏潔 代



頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

大誠高中飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：575 *登記使用有效期間： 年 月 日
 設備設置單位：大誠高中 連絡電話：2234-8989
 設備負責單位：總務處 設備管理人：陳勇廷
 水源類別：飲用水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
114.7.8			✓		總務處 陳勇廷	
114.7.23	✓				總務處 陳勇廷	
114.8.1			✓		總務處 陳勇廷	
114.8.18	✓				總務處 陳勇廷	
114.9.1		✓			總務處 陳勇廷	
114.9.15	✓				總務處 陳勇廷	
114.10.2			✓		總務處 陳勇廷	
114.10.15	✓				總務處 陳勇廷	
114.11.5			✓		總務處 陳勇廷	
114.12.19		✓			總務處 陳勇廷	
115.1.8	✓				總務處 陳勇廷	
115.2.12			✓		總務處 陳勇廷	
115.3.10	✓				總務處 陳勇廷	
115.4.8			✓		總務處 陳勇廷	
115.5.5	✓				總務處 陳勇廷	
115.6.4		✓			總務處 陳勇廷	
115.7.8	✓				總務處 陳勇廷	
115.8.6			✓		總務處 陳勇廷	

設備維護單位：總務處

電話：2234-8989#15

註：1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾心、管線消毒等)。

2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

大誠高中飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：6 771 *登記使用有效期間： 年 月 日
 設備設置單位：大誠高中 連絡電話：2234-8989
 設備負責單位：總務處 設備管理人：陳勇廷
 水源類別：飲用水

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
114. 5. 7			✓		總務主任 陳勇廷	
114. 5. 21	✓				總務主任 陳勇廷	
114. 6. 3		✓			總務主任 陳勇廷	
114. 6. 18	✓				總務主任 陳勇廷	
114. 7. 8			✓		總務主任 陳勇廷	
114. 7. 23	✓				總務主任 陳勇廷	
114. 8. 1			✓		總務主任 陳勇廷	
114. 8. 15	✓				總務主任 陳勇廷	
114. 9. 1		✓			總務主任 陳勇廷	
114. 9. 18	✓				總務主任 陳勇廷	
114. 10. 2			✓		總務主任 陳勇廷	
114. 10. 15	✓				總務主任 陳勇廷	
114. 11. 5			✓		總務主任 陳勇廷	
114. 12. 17		✓			52 勇廷	
115. 1. 8	✓				52 勇廷	
115. 2. 12			✓		52 勇廷	
115. 3. 10	✓				總務主任 陳勇廷	
115. 4. 8			✓		總務主任 陳勇廷	
115. 5. 5	✓				總務主任 陳勇廷	
115. 6. 4		✓			總務主任 陳勇廷	
115. 7. 8	✓				總務主任 陳勇廷	
115. 8. 6			✓		總務主任 陳勇廷	

設備維護單位：總務處

電話：2234-8989#11

- 註：1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾心、管線消毒等)。
 2. 本表請置於飲用水設備明顯處。



台灣檢驗科技股份有限公司
環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號
飲用水樣品檢測報告

委託單位：台北市私立大誠高級中學

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD25501117001~002

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

(許可證字號：環境部國環檢證字第035號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣地點：台北市文山區秀明路二段175號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：114年05月02日10時56分

至：114年05月02日10時59分

收樣時間：114年05月02日16時26分

報告日期：114年05月08日

報告編號：NPD25501117001

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置

大腸桿菌群
檢驗值(單位)
NIEA E215.53C

備註

飲用水水質標準

6 (MPN/100 mL)

NPD25501117001 (7F飲調專業教室左)

4 (MPN/100 mL)

NPD25501117002 (7F飲調專業教室右)

<1 (MPN/100 mL)

以下空白


備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：孫宏潔(FII-03)。

2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如 $1.5E+02$ ，即為 1.5×10^2 。



公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：葉峻



頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

*飲用水設備編號： 7874 *登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位：大誠高中 連絡電話：2234-8989

設備負責單位：總務處 設備管理人：陳勇廷

水源類別：飲用水

一、設備維護記錄

[illegible]

設備維護單位：總務處

電話：2234-8989#11

註：1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾心、管線消毒等)。
2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

台灣檢驗科技股份有限公司
環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號
飲用水樣品檢測報告

委託單位： 台北市私立大誠高級中學
業 別： *

樣品特性： 水樣

樣品編號： NPD24800646001~002

採樣單位： 台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法： NIEA W101.57A

檢測目的：定期檢測
 採樣時間：113年08月01日13時31分
 至：113年08月01日13時34分
 收樣時間：113年08月01日18時10分
 報告日期：113年08月07日
 報告編號：NPD24800646001
 聯絡人：陳癸分

採樣地點：台北市文山區秀明路二段175號

[illegible]

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：左文儀(FII-33)。

2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，

以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為 1.5×10^2 。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司

環境實驗室-台北

負責人：李仁燮

檢驗室主管：葉峻榕

頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

大誠高中飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：89F *登記使用有效期間：年 月 日
設備設置單位：大誠高中 連絡電話：2234-8989
設備負責單位：總務處 設備管理人：陳勇廷
水源類別：飲用水

一、設備維護記錄

[illegible]

設備維護單位：總務處

電話：2234-8989#11

註：1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾心、管線消毒等)。
2. 本表請置於飲用水設備明顯處。



飲用水樣品檢測報告

委託單位：台北市私立大誠高級中學

業 別：＊

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD23B01780001~002

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：NIEA W101.56A

檢測目的：定期檢測

採樣時間：112年11月03日10時46分

至： 112年11月03日10時51分

收樣時間：112年11月03日17時33分

報告日期：112年11月09日

報告編號： NPD23B01780001

聯絡人：陳癸分

採樣地點：台北市文山區秀明路二段175號

[illegible]

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：鐘鴻文(FII-27)。

2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為 1.5×10^2 。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司

環境實驗室 台北

自 音 人：李 仁 燦

檢驗室主管：葉峻

頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為非法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWD 9430390

大誠高中飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：9 10T *登記使用有效期間： 年 月 日
設備設置單位：大誠高中 連絡電話：2234-8989
設備負責單位：總務處 設備管理人：陳勇廷
水源類別：飲用水

一、設備維護記錄

[illegible]

設備維護單位：總務處

電話：2234-8989#11

註：1. 設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾心、管線消毒等)。

2. 本表請置於飲用水設備明顯處。

檢測目的： -----
採樣時間： 114年05月02日10時56分
至： 114年05月02日10時59分
收樣時間： 114年05月02日16時26分
報告日期： 114年05月08日
報告編號： NPD25501117002
聯絡人： 陳癸分

備註：1.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。
2.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
3.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如 $1.5E+02$ ，即為 1.5×10^2 。
4.總菌落數標準適用於有消毒系統之水廠配水管網。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：李仁燮
實驗室主管：葉峻榕



TWE 3427 300